

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO N° 11 - 2026

Del 15 al 21 de marzo
del 2026

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

LEONCIO HUAYLLANI TAYPE
Gobernador Regional de Huancavelica

M.C. WENDY POMPILIO CANDIOTTI
Director Regional de Salud Huancavelica

Lic. AUREA CONSUELO CASTRO SALAZAR
Supervisor I de la Oficina de Epidemiología

EQUIPO TECNICO

M.V. David Teodoro Enríquez Cusi
Ps. Fredy Fernando Rodríguez Canales
Obs. Luz Graciela Condori Baltazar
Lic. Mariluz Enríquez Nateros
Lic. Jocelyn Peralta Guzmán
Ing. José Antonio Munárriz Villafuerte
Bach. Ing. Doriano Riveros Huachohuilca

INDICE

Enfermedades de Notificación Semanal
Enfermedades de Notificación Individual
Muerte Materna y Perinatal
Enfermedades Transmisibles
Enfermedades No Transmisibles
Enfermedades Inmunoprevenibles
Monitoreo de Unidades Notificantes
Términos Epidemiológicos

MINSA EMITE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA ANTE RIESGO DE REINTRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE SARAMPIÓN EN EL PAÍS

El sector fortalece las medidas preventivas en todo el territorio nacional, las cuales aplican a todos los establecimientos de salud públicos y privados.

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y operativas en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica AE-CDC-N.º003, ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país.

La alerta establece acciones como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida ante brotes, la notificación de casos dentro de las 24 horas; la intensificación de las actividades de vacunación a través del esquema regular, priorizando los distritos de alto riesgo, lograr una cobertura del 95 % en niños menores de 5 años; la realización de pruebas de laboratorio en los casos confirmados de sarampión o rubéola, y el fortalecer la capacitación del personal que labora en laboratorio de los niveles regionales.

Además, se deben brindar asistencia técnica para la organización y funcionamiento de los servicios de salud, mediante la elaboración de mapas de flujos de referencia y contrarreferencia a través del Sistema Geoespacial y cartera de servicios; el monitoreo de la adecuación de los servicios de salud para la atención de pacientes; la implementación de campañas informativas a través de los equipos de comunicaciones; desarrollar acciones de promoción y prevención, así como la redistribución y abastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, entre otras medidas.

Cabe señalar que, según la evaluación de riesgo relacionada con el sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasifica a la Región de las Américas como de riesgo muy alto. Esta clasificación se establece por la persistencia de brotes activos en varios países, la identificación de casos sin nexo epidemiológico conocido y la expansión hacia nuevas áreas geográficas, incluyendo la afectación de poblaciones indígenas y grupos con resistencia a la vacuna.

Durante el período 2025 - 2026, semana epidemiológica N.º SE - 08, se notificaron 22 637 casos en la Región de las Américas. Ante las celebraciones por Semana Santa y el desarrollo del Mundial FIFA 2026, el número de casos podría incrementarse debido al desplazamiento de personas a zonas con epidemias y su posterior retorno al país.

La alerta está dirigida para todos los establecimientos de salud pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, así como Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y sector privado.

Recomendaciones a la población

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, generalmente en niños no vacunados. Por ello, el Minsa estableció como prioridad nacional la vacunación de los menores de 5 años, asegurando que reciban las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP), según el esquema regular.

Ante la detección de síntomas como fiebre, erupción en la piel, tos y conjuntivitis, el Minsa recomienda acudir al establecimiento más cercano para recibir atención especializada y, de confirmarse el caso, el tratamiento oportuno.

El Minsa insta a los padres de familia y a la ciudadanía a acudir a los establecimientos de salud para que los niños accedan a sus dos dosis de la vacuna SRP, a los 12 y 18 meses de edad.


<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1361498-minsa-emite-alerta-epidemiologica-ante-riesgo-de-reintroduccion-y-circulacion-de-sarampion-en-el-pais>

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION SEMANAL

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)

En la semana epidemiológica 11, se han notificado 537 casos de infecciones respiratorias agudas no neumónicas en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 5470 casos; 4.82% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 5747 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (NO NEUMÓNICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA – DIRESA HUANCAMELICA - SE. 11 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

El 55.23% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (1836 casos) y Tayacaja (1178 casos).

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 208.48 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 11 – AÑO 2026



Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICO DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS SE. 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR IRAS EN < 5 AÑOS SE. 11. – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Santa Ana (866.67), Huaytara (600), Chupamarca (568.18), San Antonio De Antaparco (527.78), Quito-Arma (526.32), La Merced (515.15), San Miguel De Mayocc (500), Huayacundo Arma (500), San Juan (478.26) y Cordova (475).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (573), Lircay (568), Ascension (367), Acoria (328), Yauli (295), Pampas (214), Daniel Hernandez (183), Colcabamba (161), Acobamba (147) y Pilpichaca (91).

SOB O ASMA

En la semana epidemiológica 11, se han notificado 1 casos de síndrome obstructivo bronquial en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 63 casos; 30% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 90 casos).


CURVA EPIDEMICA DE CASOS DE SOB – ASMA EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DIRESA HUANCAMELICA – SE. 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 2.37 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SOB-ASMA <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICICO DE SOB-ASMA <5 AÑOS SE. 11 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR SOB-ASMA EN < 5 AÑOS SE. 11. - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS


En la semana epidemiológica 11, no se han notificado casos de neumonía en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 13 casos; 53.57% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 28 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE NEUMONIAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DIRESA HUANCAVELICA - SE. 11 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR NEUMONIAS EN < 5 AÑOS SE 11 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 0.5 x cada 1 000 niños < 5 años.


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Palca (8.85) y Pichos (5.05). El 69.23% de las atenciones han sido notificados en la provincia de Huancavelica (5 atenciones).

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS < 5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (4) y Acobamba (3). **¡Error! Vínculo no válido.**
CANAL ENDEMIC DE NEUMONÍAS EN <5 AÑOS SE 11 - AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de alarma** de acuerdo al canal endémico elaborado.

NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS

En la semana epidemiológica 11, se han notificado 8 casos de neumonía en adultos mayores de 60 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 62 casos; 21.52% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 79 casos).


CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA – SE 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Izcuchaca (26.67), Ascension (14.86), Santa Ana (9.43), Paucarbamba (8.53), Acraquia (8.13), San Miguel De Mayocc (6.29), Paucara (5.78), Ccochaccasa (5.49), Huancavelica (4.58) y Anta (4.41).


MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Ascension (18), Huancavelica (13), Paucarbamba (4), Yauli (3), Lircay (3), Izcuchaca (2), Pampas (2), Paucara (2), Acraquia (2) y Anco (1).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 72.13% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (37 casos) y Tayacaja (7 casos).

CANAL ENDEMIC DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS SE 11 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número

de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de alarma** de acuerdo al canal endémico.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se ha notificado 5 defunciones, 4 intrahospitalarias y 1 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 7 defunciones.


DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 11 - 2026 (POR DISTRITO DE PROCEDENCIA)

Establecimiento de Salud	Distrito de procedencia	Defunción		Total
		Intrahospitalarias	Extrahospitalarias	
Hospital Departamental De Huancavelica	HUANCAMELICA	1	1	2
	LIRCAY	1	0	1
	ACORIA	1	0	1
Hospital De Pampas	PAMPAS	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 11 es de 8.06 x 100 casos mayores de 60 años afectados por neumonía.


MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 11 - AÑO 2026




NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la semana epidemiológica 11, se han notificado 10 casos de neumonía en mayores de 5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 114 casos; -28.75% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 160 casos).


CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA - SE 11 - AÑO 2026



MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS - SE 11 - AÑO 2026




DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIAS - hasta la SE. 11 - AÑO 2026



Los distritos donde se notificaron más casos son Ascension (28), Huancavelica (18), Daniel Hernandez (10), Pampas (9), Yauli (7), Lircay (7), Paucarbamba (4), Acraquia (3), Acobamba (3) y Anco (3). El 75.45% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (56 casos) y Tayacaja (27 casos).

**CANAL ENDEMICO DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS
SE 11 - AÑO 2026**



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de alarma** de acuerdo al canal endémico elaborado.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se ha notificado 5 defunciones, 4 intrahospitalarias y 1 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 9 defunciones.

**DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS DE 5 A MÁS AÑOS - SE 11 - 2026
(POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA)**

Provincia de procedencia	Distrito de procedencia	EISS Notifica	Intrahospitalarias					Extrahospitalarias					Total	
			5-9a	10-19a	20-59a	60 a +	Sub Total	5-9a	10-19a	20-59a	60 a +	Sub Total		
Angaraes	Lircay	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Huancavelica	Acoria	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2
Tayacaja	Pampas	Hospital De Pampas	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología


La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 11 es de 4.39×100 casos > 5 años afectados por neumonía.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS)

EDAs Acuosas

En la presente semana epidemiológica 11 se notificaron 415 casos de los cuales 116 casos; (27.95%) se presentaron en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 4829 casos de los cuales 1243 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 4608 casos de los cuales 1238 se atendieron en menores de 5 años.

**CURVA EPIDEMICA DE EDAS ACUOSAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA
DIRESA HUANCAVELICA - SE 11 - AÑO 2026**




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Laramarca (230.77), San Juan

(173.91), Cocas (162.16), Moya (161.29), Mollepampa (147.06), Laría (114.29), Tintay Puncu (100.67), Santa Ana (100), Cordova (100) y San Miguel De Mayocc (96.77).

**MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS ACUOSAS EN < 5 AÑOS
SE 11 - AÑO 2026**




Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Acuosas es de $47.37 \times 1000 < 5$ años.

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja han notificado 383 y 312 casos en menores de 5 años, que representan el 52.74% de la región Huancavelica.


**DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS
HASTA LA SE 11 - AÑO 2026**



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado.

CANAL ENDEMICO DE EDAS ACUOSAS EN <5 AÑOS
SE 11 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS
hasta la SE 11 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS
HASTA LA SE 11 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS - SE. 11 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Ascension (5), Huancavelica (3), Yauli (1) y Acraquia (1).

EDAs Disentéricas

#¡DIV/0!

CURVA EPIDEMICA DE EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA
EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA - SE 11 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Ascension (5.37), Acraquia (4.35), Rosario (3.03) y Huancavelica (1.1).

La provincia de Huancavelica ha notificado 9 casos en menores de 5 años, que representan el 90.91% de la región Huancavelica.

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Disentéricas es de 0.42 x 1000 < 5 años.

CANAL ENDEMICO DE EDAS DISENTERICAS EN <5 AÑOS
SE 11 - AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos

encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 7 años.

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 11 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION INDIVIDUAL

Parotiditis


En la semana epidemiológica 11 de presente año, se tiene notificado 1 casos confirmados.

Casos de Parotiditis, DIRESA Huancavelica S.E. 11 – 2026

PAROTIDITIS	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de				Total
			P	S	C	D	
Sin Complicación	Anco	Anco	0	0	1	0	1
	Hospital Essalud Huancavelica	Ascension	0	0	1	1	1
	Huaribamba	Huancayo	0	0	1	2	1
	Santa Ana	Huancavelica	0	0	1	3	1
	Huancavelica	Huancavelica	0	0	1	4	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Parotiditis. Huancavelica. 2019 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Hepatitis B


En la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 9 casos confirmados y 4 casos probables.

Casos de Hepatitis B, DIRESA Huancavelica S.E. 11 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Tipo de			Total
		P	C	D	
Huancavelica	Anco	0	2	1	3
	Churcampa	0	2	0	2
	Colcabamba	1	1	0	2
	Cosme	0	1	0	1
	El Carmen	0	0	1	1
	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	3	3
	Huaribamba	0	0	1	1
	Paucarbamba	2	0	0	2
	Santa Ana	0	0	2	2
	Yauli	0	0	1	1
	Paccay	0	0	1	1
	Pomacocha	0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Hepatitis B. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis Congénita


En la semana epidemiológica 11 de presente año, se tiene notificado 1 caso confirmado procedente del distrito de Congalla.

Casos de Sífilis Congénita, DIRESA Huancavelica S.E. 11 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital De Lircay	Congalla	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Número de casos e incidencia de Sífilis Congenita. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis no Especificada


En la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 12 casos confirmados y 7 casos probables.

Casos de Sífilis No Especificada, DIRESA Huancavelica S.E. 11 – 2026

DIRESA Notificante	Provincia procedencia	Distrito procedencia	Tipo de			Total	
			P	C	D		
Huancavelica	Huancavelica	Acoria	0	1	1	2	
		Ascension	0	1	2	3	
		Huancavelica	3	1	4	8	
		Palca	0	0	2	2	
		Yauli	0	1	1	2	
		Acobamba	Pomacocha	1	1	0	2
			Cochaccasa	0	2	0	2
		Angaraes	Lircay	2	1	1	4
			Castrovirreyña	0	0	1	1
		Castrovirreyña	Santa Ana	0	0	1	1
Cosme	0		0	2	2		
Churcampa	Paucarbamba	1	0	1	2		
	Carmen Alto	0	0	1	1		
Huamanga	Chilca	0	1	0	1		
	Colcabamba	0	1	0	1		
Huancayo	Huaribamba	0	1	0	1		
	Salcahuasi	0	1	1	2		
	San Marcos De Rocchac	0	0	1	1		
Tayacaja							
Total			7	12	19	38	

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Sífilis No Especificada. Huancavelica. 2015 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis Materna


En la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 4 casos confirmados.

Casos de Sífilis Materna, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notificadora	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Colcabamba	Colcabamba	0	1	0	1
	Hospital De Lircay	Cochaccasa	0	1	0	1
	Hospital De Pampas	Congalla	0	1	0	1
	Huando	Daniel Hernandez	0	0	1	1
		Acoria	0	1	0	1
Total			0	4	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Sífilis Materna. Huancavelica. 2015 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Loxocelismo


En la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificaron 5 casos confirmados.

Casos de Loxocelismo, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notificadora	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Churcampa	Anco	0	1	0	1
	Hospital Departamental De Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
Ica	Hospital San Juan De Dios De Pisco	Huaytara	0	1	0	1
Junin	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir. Daniel Alci	Pampas	0	2	0	2
Total			0	5	0	5

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Loxocelismo. Huancavelica. 2006 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Varicela


En la semana epidemiológica 11 de presente año, se tiene notificado 1 caso confirmado.

Casos de Varicela, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	Diagnóstico	EESS notificadora	Distrito de Procedencia	Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Varicela Sin Complicaciones	Ccarhuapata	Lircay	0	2	0	2
		Huancavelica	Huancavelica	1	1	1	1
		Hospital Departamental De Huancavelica	Sapallanga	2	1	2	1
		Hospital Essalud Huancavelica	Ascension	3	1	3	1
		Santa Ana	Huancavelica	4	2	4	2
				5	1	5	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Varicela. Huancavelica. 2016 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Tuberculosis


En la semana epidemiológica 11 del presente año se ha notificado 1 caso confirmado.

Casos de Tuberculosis, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

Diagnóstico	DIRESA Notificante	Provincia de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Tbc Miliar	Huancavelica	Colcabamba	0	1	0	1
		Huachocolpa	0	1	0	1
Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteri	Huancavelica	Huancayo	1	0	0	1
		La Victoria	0	1	0	1
		Yauli	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Tuberculosis. Huancavelica. 2012 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

VIH / SIDA


Hasta la presente semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 2 casos confirmados.

Casos de VIH / SIDA, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

Enfermedad	Establecimiento de Salud	Distrito de Infección	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
VIH / SIDA	Hospital De Pampas	Ahuaycha	1	0	1
	Santa Ana	Pampas	0	1	1
Total General			1	1	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por VIH / SIDA. Huancavelica. 1997 - 2026 (SE 11)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Mortalidad Fetal y Neonatal


En la presente semana epidemiológica 11, se tiene registrado 4 defunciones, (3 muertes fetales y 1 muerte neonatal), en el 2025 hasta la S.E. 11 se tenía 9 casos notificados.

Número de Muertes Perinatales Según Provincias DIRESA Huancavelica, 2023 - 2026 a la S.E. 11

Provincia de Procedencia de la Madre	2023			2024			2025			2026		
	F	N	T	F	N	T	F	N	T	F	N	T
Huancavelica	1	0	1	2	0	2	3	2	5	2	1	3
Acobamba	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Angaraes	0	1	1	0	2	2	3	2	5	1	0	1
Churcampa	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Huaytara	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Tayacaja	3	1	4	1	1	2	3	0	3	0	0	0
Total	5	2	7	4	4	8	11	4	15	3	1	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

F: Fetal N: Neonatal T: Total



Fuente: Oficina de Epidemiología

Mortalidad Materna


Hasta la presente semana, se tiene notificado 01 defunción por causa obstétrica incidental (accidente de tránsito) procedente de Pampas, Tayacaja y 01 muerte materna por causa obstétrica indirecta, aún en investigación procedente de la localidad de Villapampa, distrito de Yauli.

Muerte Materna por provincia- 2014 – 2026 (Por Lugar de Procedencia)

Provincia	2014	2015	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Acobamba	0	1	0	5	3	0	3	0	1	2	0
Angeles	1	0	1	2	0	1	0	2	0	0	0
Castrovirreyra	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0
Churcampa	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Huancavelica	3	1	2	3	3	1	1	2	4	2	1
Huaytará	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Tayacaja	3	2	1	4	2	0	2	0	1	0	1
Total	11	7	4	16	12	2	8	4	6	5	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Razón y número de Muerte Materna DIRESA Huancavelica 2003 – 2026



* Información de nacimientos hasta enero 2024

Fuente: Oficina de Epidemiología

Muerte Materna por EE.SS. notificante- 2018 – 2026 (Por Lugar de Procedencia)

Año	S.E.	EESS Notificante	Distrito Procedencia	Directa	Incidental	Indirecta	Tardía	Total
2018	6	C.S. Querco	Querco	1	0	0	0	1
	13	Hospital 2 De Mayo Lima	Lircay	0	0	1	0	1
	41	Hosp. Reg. Doc. Cll. Quir. Daniel Alcides	Acoria	1	0	0	0	1
	43	Hospital Hípólito Unzué	Huancavelica	1	0	0	0	1
Total 2018				3	0	1	0	4
2019	18	Hospital De Lircay	Lircay	1	0	0	0	1
	39	C.S. Poyeni	Tintaypuncu	1	0	0	0	1
Total 2019				2	0	0	0	2
2020	3	Hospital Hípólito Unzué	Pomacocha	0	0	1	0	1
	13	P.S. Cochamarca	Aurahua	1	0	0	0	1
		P.S. Chacarilla	Yauli	0	0	0	1	1
	17	Hosp. Dptal Hvca	Yauli	1	0	0	0	1
	23	C.S. Pilpichaca	Pilpichaca	0	0	1	0	1
	27	Hospital Hípólito Unzué	Pampas	0	0	1	0	1
	29	C.S. Tinquercasa	Paucará	0	0	1	0	1
	43	C.S. Villa De Arma	Arma	0	1	0	0	1
		Hosp. Dptal Hvca	Rosario	1	0	0	0	1
	45	Hosp. Reg. Doc. Cll. Quir. Daniel Alcides	Acoria	1	0	0	0	1
		P.S. Santiago De Tucuma	Daniel Hernar	1	0	0	0	1
46	Hosp. Regional De Ica	Cusicancha	1	0	0	0	1	
Total 2020				6	1	4	1	12
2021	11	Hosp. Dptal Hvca	Acoria	0	0	1	0	1
	22	Instituto Materno Perinatal Lima	Lircay	1	0	0	0	1
Total 2021				1	0	1	0	2
2022	3	Hosp. Dptal Hvca	Pazos	0	1	0	0	1
		Hosp. Dptal Hvca	Pampas	0	0	0	1	1
	10	Hosp. Dptal Hvca	Rosario	1	0	0	0	1
		Instituto Materno Perinatal Lima	Huando	0	0	1	0	1
	14	Hosp. Dptal Hvca	Pomacocha	1	0	0	0	1
	36	Hosp. Regional De Ica	Ticrapo	0	0	0	1	1
39	P.S. Inghuasi	Pilpichaca	1	0	0	0	1	
43	P.S. Mayunmarca	Andabamba	0	0	0	1	1	
Total 2022				3	1	1	3	8
2023	4	P.S. Santa Rosa De Pachacalla	Yauli	1	0	0	0	1
	6	Hospital Nacional 2 De Mayo	Yauli	1	0	0	0	1
	24	P.S. Franca	Secclla	1	0	0	0	1
42	P.S. Franca	Secclla	0	0	1	0	1	
Total 2023				3	0	1	0	4
2024	2	Hospital De Pampas	Caicabamba	1	0	0	0	1
	4	P.S. Pucacocha	Acoria	0	0	0	1	1
	10	C.S. Paucara	Paucara	1	0	0	0	1
	15	Hosp. Ramiro Prialé Essalud - Huancayo	Yauli	1	0	0	0	1
	26	Hospital Departamental De Huancavelica	Huando	0	0	0	1	1
51	Huancavelica	Yauli	0	0	1	0	1	
Total 2024				3	0	1	2	6
2025	27	Hosp. Nac. Arzobispo Loayza	Acobamba	0	0	1	0	1
	31	Hospital Departamental De Huancavelica	Pilpichaca	1	0	0	0	1
	35	Huancavelica	Yauli	0	0	1	0	1
	37	Huancavelica	Acobamba	1	0	0	0	1
	51	Hospital Nacional Guillermo Almenara	Huancavelica	0	0	1	0	1
Total 2025				2	0	3	0	5
2026	7	Hospital De Pampas	Pampas	0	1	0	0	1
	0	Hospital Departamental De Huancavelica	Yauli	0	0	1	0	1
Total 2026				0	1	1	0	2
Total General				23	3	13	6	45

Fuente: Oficina de Epidemiología


Intoxicación por Órganos Fosforados y Plaiguicidas

En la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 14 casos confirmados.

Casos de Órganos Fosforados y Plaiguicidas, DIRESA Huancavelica S.E. 11 – 2026

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notificante	Distrito de Procedencia	Tipo de	Total
				P C D	
Ayacucho	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	Hosp. Apoyo Huanta	Anco	0 1 0	1
	Efecto Tóxico De Plaiguicidas	Quichuas	Quichuas	0 1 0	1
		Acobamba	Acobamba	0 2 0	2
		Hospital De Pampas	Acraquia	0 1 0	1
	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	Quichuas	Quichuas	0 1 0	1
		Yauli	Yauli	0 1 0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Lesiones por Accidentes de Tránsito


Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 75 casos.

**Lesiones por Accidentes de Tránsito, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 - 2026**

Red	Año					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	0	0	1	7	16	2
ANGARAE	45	25	78	81	35	0
CASTROVIRREYNA	26	28	19	4	4	3
CHURCAMP	0	11	7	7	0	0
HUANCAVELICA	0	0	38	23	14	0
HUAYTARA	0	68	45	11	38	0
SIN RED	241	315	296	243	284	45
HOSPITAL DPTAL HVCA	16	65	159	21	40	25
Total	328	512	643	397	431	75

Fuente: Oficina de Epidemiología

**Tendencia de Lesiones por Accidentes de Tránsito.
Huancavelica. 2018 - 2026 (SE 11)**



Fuente: Oficina de Epidemiología

Violencia Familiar


Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 151 casos de violencia familiar.

**Casos de Violencia Familiar, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 - 2026**

Red / Hospital	Año				
	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	31	54	92	99	31
ANGARAE	90	81	47	46	7
CASTROVIRREYNA	43	43	28	29	0
CHURCAMP	52	20	24	33	0
HUANCAVELICA	302	451	416	295	69
HUAYTARA	84	91	46	44	0
HOSPITAL DTAL HVCA	6	4	2	5	1
TAYACAJA	424	406	300	265	43
Total general	1032	1150	955	816	151

Fuente: Oficina de Epidemiología

**Tendencia de casos de Violencia Familiar.
Huancavelica. 2019 - 2026 (SE 11)**



Fuente: Oficina de Epidemiología

Intento de Suicidio


Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 10 casos.

**Casos de Intento de Suicidio, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 - 2026**

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	0	1	2	10	3	10	0
ANGARAE	3	2	1	0	7	8	0
CASTROVIRREYNA	1	0	0	0	1	0	0
CHURCAMP	1	5	3	0	1	1	0
HUANCAVELICA	33	28	24	37	48	56	6
HUAYTARA	0	0	0	2	4	9	0
LIMA	0	0	0	0	1	4	0
TAYACAJA	12	7	22	31	15	23	4
HUANCAYO	0	0	0	0	0	1	0
ICA	0	0	0	0	0	1	0
Total general	50	43	52	80	80	113	10

Fuente: Oficina de Epidemiología

**Tendencia de casos de Intento de Suicidio.
Huancavelica. 2018 - 2026 (SE 11)**



Fuente: Oficina de Epidemiología

Depresión Moderada y Grave


Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 48 casos de depresión.

**Casos de Depresión Moderada y Grave, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 - 2026**

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	3	1	2	73	20	15	9
ANGARAE	28	18	1	27	27	59	10
CASTROVIRREYNA	0	2	0	0	0	2	0
CHURCAMP	0	1	20	17	17	11	9
HUAMANGA	0	0	0	0	1	0	0
HUANCAVELICA	59	37	66	97	63	50	10
HUANCAYO	0	0	0	0	0	1	0
HUAYTARA	0	0	1	2	18	12	2
LIMA	0	0	0	0	1	2	0
PISCO	0	0	0	0	1	0	0
TAYACAJA	89	114	77	85	51	58	8
Total general	179	173	167	301	199	210	48

Fuente: Oficina de Epidemiología

**Tendencia de casos de Depresión Moderada y Grave.
Huancavelica. 2018 - 2026 (SE 11)**



Fuente: Oficina de Epidemiología

Primer Episodio Psicótico


Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 21 casos.

**Casos de Primer Episodio Psicótico, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 - 2026**

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	1	2	10	49	26	5	0
ANGARAE	6	18	1	15	15	16	2
CHURCAMP	0	1	1	1	1	0	0
HUANCAVELICA	19	14	46	158	92	65	16
HUAYTARA	0	0	0	2	0	17	0
LIMA	0	0	0	0	1	1	0
TAYACAJA	36	34	13	11	19	10	3
JAEN	0	0	0	0	0	1	0
CALLAO	0	0	0	0	0	1	0
Total general	62	69	71	236	154	116	21

Fuente: Oficina de Epidemiología

**Tendencia de casos de Primer Episodio Psicótico.
Huancavelica. 2018 - 2026 (SE 11)**



Fuente: Oficina de Epidemiología


Leishmaniosis

En la semana epidemiológica 11 del presente año, se notificó 1 caso, de los cuales 1 es confirmado.

Casos de Leishmaniosis, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
				P	C	D	
Huancavelica	LEISHMANIAS SCUTANEA	Colcabamba	Pichari	0	1	1	2
		Daniel Hernandez	Megantoni	0	1	0	1
		Hospital De Pampas	Pangoa	0	0	1	1
		Pucacocha	Pichanaqui	1	0	0	1
		Quichuas	Chanchamayo	0	0	1	1
		Pichanaqui	Pichanaqui	0	0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Ofidismo

Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 2 casos confirmados.

Casos de Ofidismo, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Andaymarca	Andaymarca	0	1	0	1
Ica	Hospital San Jose De Chincha	Huachos	0	1	0	1
Total			0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Leptospirosis

Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 3 casos confirmados.

Casos de Leptospirosis, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Callao	Alberto Sabogal Sologuren	Huancavelica	0	1	0	1
Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	Izuzhaca	0	0	1	1
Lima Este	Hospital Nacional Hipolito Unanue	Yauli	0	1	0	1
Total			0	3	1	4

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Dengue

En la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 2 caso probable.

Casos de Dengue, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

Dengue	DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Dengue Con Signos De Alarma	Huancavelica	Hospital De Pampas	Perene	0	0	1	1
			Hospital De Lircay	Constitucion	0	0	1
Dengue Sin Signos De Alarma	Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	El Agustino	0	0	1	1
			Salas	0	0	1	1
			Chorrillos	0	0	1	1
			Uchuraccay	0	0	1	1
			Nuevo Imperial	1	0	0	1
			Importado	1	0	0	1
Hospital Essalud Huancavelica	Tumbes	0	0	1	1		

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Tos Ferina

Hasta la presente semana epidemiológica no se notificaron casos, a la fecha se tiene 4 casos descartados.

Casos de Tos Ferina, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	Yauli	0	0	3	3
		Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	0	0	1
Total			0	0	4	4

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sarampión

En la semana epidemiológica 11 de presente año, se tiene notificado 1 caso descartado.

Casos de Sarampión, DIRESA Huancavelica S.E. 11 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Pomacocha	Congalla	0	0	1	1
Total			0	0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Ofidismo

Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 2 casos confirmados.

**Casos de Ofidismo, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 – 2026**

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Andaymarca	Andaymarca	0	1	0	1
ica	Hospital San Jose De Chincha	Huachos	0	1	0	1
Total			0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Infección Gonocócica

Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 1 caso confirmado.

**Casos de Infección Gonocócica, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 – 2026**

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De H	Castrovirreyna	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Cólera

Hasta la semana epidemiológica 11 del presente año, se tiene notificado 1 caso presuntivo.

**Casos de Cólera, DIRESA Huancavelica
S.E. 11 – 2026**

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavel	Huancavelica	1	0	0	1
Total			1	0	0	1


Fuente: Oficina de Epidemiología

MONITOREO DE UNIDADES NOTIFICANTES

Al terminar la semana epidemiológica 11 del 2026, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica tuvo un puntaje ponderado de 74.46 de 100 puntos disponibles, lo que indica que se está realizando una vigilancia no óptima. Unidades notificantes con notificación negativa (no tuvieron casos de EDAs, IRAs o enfermedades de notificación individual):

- Red Huancavelica:** 19 establecimientos
- Red Acobamba:** 20 establecimientos
- Red Angaraes:** 14 establecimientos
- Red Castrovirreyna:** 3 establecimientos
- Red Churcampa:** 7 establecimientos
- Red Huaytará:** 26 establecimientos
- Red Tayacaja:** 18 establecimientos

Puntaje de Cobertura de la Información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Huancavelica SE 11 – Año 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

La información del presente Bolefín, procede de la notificación de todas las unidades notificantes e informantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

La RENACE está conformada por establecimientos del MINSA, EsSALUD y otros del sector en sus diferentes niveles de la Región de Salud de Huancavelica.

El Bolefín Epidemiológico Semanal es una publicación de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

La información contenida en el Bolefín es actualizada semanalmente. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) cuya fuente es el Registro Semanal de Enfermedades y Eventos Sujetos a Notificación Inmediata o Semanal. La Semana Epidemiológica concluye al término de las actividades del día sábado.

El Comité Editorial a través de la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Huancavelica, agradece anticipadamente las contribuciones al Bolefín.

TERMINOS EPIDEMIOLOGICOS MAS USADOS

Brote

Una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una enfermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada.

Caso

En epidemiología se refiere a una persona de la población, o de un grupo de estudio, que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a investigación.

Caso autóctono

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen local. Literalmente, una infección adquirida localmente.

Caso importado

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso que ha ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a diferencia de uno adquirido localmente.

Cobertura

Porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determinada atención o servicio efectivo.

Contacto

Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la posibilidad de contraer la infección.

Definición de caso

Es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir con el propósito de identificar una persona como un caso de una enfermedad en particular. La definición puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o ambos, o como un sistema de puntuación para cada criterio del cuadro clínico de la enfermedad.

Enfermedad transmisible

Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio inanimado a un huésped susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o indirecta a través de un huésped intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por un vector o por un agente inanimado.

Epidemia

Manifestación de casos de una enfermedad (o un brote), en una comunidad o región, con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal prevista.

Epidemia por fuente común

Cuando un humano o animal o vehículo específico ha sido el principal medio de transmisión del agente hacia los casos identificados.

Incidencia

Es el número de casos nuevos que aparecen en un período de tiempo dado, en una población conocida.

Infección oportunista

Infección por microorganismos que son normalmente inoocuos (Vg. gérmenes comensales en el ser humano), pero que se vuelven patógenos cuando está comprometido el sistema inmunitario del organismo.

Letalidad

Número de defunciones ocurridas en un grupo afectado por un daño determinado.

Morbilidad

Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede expresarse en términos de personas enfermas.

Mortalidad

Defunciones ocurridas en la población (sana o enferma), en un período y lugar determinados.

Muerte Materna

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna tardía

Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Notificación de una enfermedad

Comunicación oficial, a la autoridad correspondiente, de la existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en seres humanos y animales.

Pandemia

Epidemia que ocurre en todo el mundo o afecta un área muy amplia; cruzan los límites internacionales y afecta a un número grande de personas.

Población

Todos los habitantes de un país o área determinada, considerado en conjunto. Número de habitantes de un país o área. En un muestreo se refiere a la colección completa de unidades de las cuales se puede extraer una muestra y no necesariamente referida a una población de personas. Las unidades pueden ser instituciones, registros o hechos.

Población en riesgo

Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de una o más enfermedades.

Riesgo

Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, de que un individuo enferme o muera, dentro de un período de tiempo o edad determinados.

Tasa

Es la medida de frecuencia con la que ocurre un evento en una población determinada, ya sea en algún instante o durante un período de tiempo en particular.

Tasa de ataque

Es el número de personas que contraen la enfermedad en relación a todo el grupo expuesto a dicha enfermedad. Se expresa en porcentaje.

Tasa de incidencia

Es la tasa de nuevos acontecimientos en una población. El numerador es el número de nuevos acontecimientos que se producen en un período determinado y el denominador es la población en riesgo de presentar el evento de interés durante dicho período.

Tasa de letalidad

Proporción de casos de una determinada afección cuya evolución es mortal dentro de un período específico de tiempo.

Tasa de morbilidad

Es la frecuencia (incidencia o prevalencia) de la enfermedad o daño en una población.

Tasa de mortalidad

Proporción de población que fallece durante un período específico. El numerador es el número de personas que mueren en este período y el denominador es el tamaño de la población.

Tendencia temporal

Cambios producidos durante un período prolongado de tiempo, generalmente en años o décadas.

Transmisión

Es la transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. La transmisión puede ser de dos tipos:

Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o por proyección de gotitas sobre la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar, gritar, entre otros.

Indirecta. Es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contaminados denominados fómites (juguetes, pañuelos, ropa, etc.). También se refiere a la difusión a través de vectores.

Vector

Portador que transfiere un agente infeccioso de un huésped a otro. Principalmente es un animal (generalmente un artrópodo).

Fuente: "Protocolos de la Vigilancia Epidemiológica Parte I" - Oficina General de Epidemiología - MINSA - PERU/MINSA/OGE- 04/001 & Serie de Normas de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.